


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Качканар, городе Кушва, городе
Красноуральск, городе Нижняя Тура
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,
ул. Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, Е-
mail:mail_06@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ЗАВЕДУЮЩЕМУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 12"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура,
КАРЛА МАРКСА УЛИЦА, 32



Профилактическое мероприятие № 66250041000118216592 от 30.05.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 20.06.2025

№ 66-06-05/07-2580-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 05.06.2025 г. по 20.06.2025 г., на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-06-05/07-2319-2025 от 30.05.2025 г. в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, КАРЛА МАРКСА УЛИЦА, 32

дата регистрации 24.12.2002

ИНН/ОГРН 6620007279 / 1026601301979

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №12" (624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, Карла Маркса ул., 32)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита №66-06-05/07-2579-2025 от 20.06.2025 г. выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) на объекте МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) нарушаются требования к внутренней отделки помещений, а именно: в старшей группе №3 в спальне и раздевальной, стены имеют дефекты покрытия в виде отслоения лакокрасочного покрытия и трещин;	СП 2.4.3648-20	п. 2.5.3 п. 2.11.2 п. 2.11.7	На объекте МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) устранить дефекты внутренней отделки в следующих помещениях: - в старшей группе №3 в спальне и раздевальной, дефекты покрытия стен в виде отслоения лакокрасочного покрытия и трещин; - в старшей группе №3 в групповой, дефекты потолка в виде трещин.	до 13.10.2025

	в старшей группе №3 в групповой, потолок имеет дефекты покрытия в виде трещин.				
2.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) на объекте МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) в подготовительной группе №4 в раздевальной, в младшей группе №1 в групповой, в средней группе №2 в раздевальной источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии (имеются перегоревшие лампы).	СП 2.4.3648-20	п. 2.8.9	На объекте МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) обеспечить содержание источников искусственного освещения в исправном состоянии в следующих помещениях: в подготовительной группе №4 в раздевальной, в младшей группе №1 в групповой, в средней группе №2 в раздевальной.	до 13.10.2025
3.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) на объекте МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) в средней группе № 2 в умывальной санитарно-техническое оборудование (2 раковины) имеют дефекты в виде трещин.	СП 2.4.3648-20	п. 2.4.11 п. 2.11.4	Не допускать использование на объекте МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) в средней группе № 2 в умывальной санитарно-технического оборудования (раковин) с дефектами.	до 13.10.2025
4.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) на объекте МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) все туалетные комнаты оборудованы туалетными кабинками, при этом данные туалетные кабинки не оборудованы дверьми.	СП 2.4.3648-20	п. 2.4.11	На объекте МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) обеспечить оборудование всех туалетных комнат туалетными кабинками с дверьми.	до 13.10.2025
5.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) на объекте МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) в буфетных групповых используется кухонная посуда с дефектами покрытия (отбитая эмаль).	СП 2.4.3648-20	п. 2.4.6.2	На объекте МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) не допускать использование в буфетных групповых кухонной посуды с дефектами покрытия.	до 13.10.2025
6.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) на объекте МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) 05.06.2025 при проведении профилактического визита для приготовления пищи допускается использование разделочного инвентаря с	ТР ТС 021/2011 СП 2.4.3648-20	статья 15 п. 1 пп. 2 п. 2.4.6.2	На объекте МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) не допускать использование для приготовления пищи разделочного инвентаря с дефектами.	до 13.10.2025

	дефектами. Используется разделочный инвентарь: деревянные доски с маркировкой, "овощи вареные" "рыба вареная" "мясо вареное" с трещинами, что затрудняет проводить качественное мытье применением моющих и дезинфицирующих средств нарушение подтверждается фотоматериалами.				
7.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) на объекте МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) 05.06.2025 при проведении профилактического визита внутренняя отделка помещений пищеблока имеет дефекты, а именно: в зоне горячего цеха на полу имеются сколы на плитке. Данный дефект отделки не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию. Нарушение подтверждается фотоматериалами.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4 3648-20 ТР ТС 021/2011	п. 2.16 п. 2.5.2 ст. 14 п. 5 пп. 1	На объекте МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) на пищеблоке устранить дефекты внутренней отделки пола в зоне горячего цеха в виде сколов на плитке.	до 13.10.2025
8.	В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ДЕТСКИЙ САД № 12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) на объекте МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) 05.06.2025 при проведении профилактического визита не выделено помещение (не оборудовано место) для приготовления дезинфекционных растворов и обработки уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, исключающее доступ к нему детей. Нарушение подтверждается фотоматериалами.	СП 2.4 3648-20	п. 2.4.12	На объекте МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» (624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса ул., 32) для обработки уборочного инвентаря выделить помещение (оборудовать место), исключающее доступ к нему детей. Данное помещение (место) оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения в соответствии с требованиями санитарных правил.	до 13.10.2025

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

в срок до 14.10.2025 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. Пояснительную записку с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного предписания с приложением подтверждающих документов (при наличии).

2. Иные документы и фотоматериалы (в виде иллюстрационных таблиц, с описанием пункта нарушения и подтверждение устранения данного пункта).

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ЗАВЕДУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА И ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 12"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Качканар, городе Кушва,
городе Красноуральск, городе Нижняя
Тура

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор


подпись

Ударцева Татьяна Владимировна

ФИО

Предписание получил:



должность, ФИО


подпись


дата

Место выдачи предписания:

624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, Карла Маркса ул., 32

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-06-05/07-2580-2025 от 20.06.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816913

Владелец Лукьяненко Ольга Владимировна

Действителен с 08.07.2025 по 08.07.2026